

# 長江川周辺地域の農業用水水質調査結果

## ①亀沢(東)

回数	分析項目	水素イオン濃度(pH)	浮遊物質質量(SS)	溶存酸素	カドミウム	鉛	六価クロム	ひ素	総水銀	セレン	ふっ素	ほう素
	環境基準	6.5~8.5	25mg/L以下	7.5mg/L以上	0.003mg/L以下	0.01mg/L以下	0.05mg/L以下	0.01mg/L以下	0.0005mg/L以下	0.01mg/L以下	0.8mg/L以下	1mg/L以下
	農業用水基準	6.0~7.5	100mg/L以下	5mg/L以上	-	0.5mg/L以下	-	0.05mg/L以下	-	-	-	-
1	4月30日	7.6	3	9.7	0.0003未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.8未満	0.1未満
2	5月21日	7.5	7	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
3	6月5日	7.5	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02
4	6月19日	7.3	16	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
5	7月4日	7.3	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
6	7月17日	7.2	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
7	7月31日	7.3	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
8	8月15日	7.2	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
9	8月28日	7.4	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
10	9月11日	7.4	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
11	9月25日	7.4	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
12	10月9日	7.4	5	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
13	10月23日	7.5	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
14	11月6日	7.4	6	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
15	11月20日	7.4	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
16	12月4日	7.1	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
17	12月18日	7.4	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
18	1月8日	7.5	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
19	1月22日	7.4	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
20	2月5日	7.3	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
21	2月19日	7.3	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
22	3月5日	7.5	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
23	3月19日	7.4	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満

# 長江川周辺地域の農業用水水質調査結果

## ②大丸川

回数	分析項目	水素イオン濃度(pH)	浮遊物質質量(SS)	溶存酸素	カドミウム	鉛	六価クロム	ひ素	総水銀	セレン	ふっ素	ほう素
	環境基準	6.5～8.5	25mg/L以下	7.5mg/L以上	0.003mg/L以下	0.01mg/L以下	0.05mg/L以下	0.01mg/L以下	0.0005mg/L以下	0.01mg/L以下	0.8mg/L以下	1mg/L以下
	農業用水基準	6.0～7.5	100mg/L以下	5mg/L以上	-	0.5mg/L以下	-	0.05mg/L以下	-	-	-	-
1	4月30日	7.5	6	9.7	0.0003未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.8未満	0.1未満
2	5月21日	7.4	6	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.002	-	-	0.1未満	0.02未満
3	6月5日	7.5	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.002	-	-	0.1未満	0.02未満
4	6月19日	7.3	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.002	-	-	0.1未満	0.02未満
5	7月4日	7.3	19	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
6	7月17日	7.3	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.002	-	-	0.1未満	0.02未満
7	7月31日	7.2	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.003	-	-	0.1未満	0.02未満
8	8月15日	7.2	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.002	-	-	0.1未満	0.02未満
9	8月28日	7.5	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.002	-	-	0.1未満	0.02未満
10	9月11日	7.2	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.002	-	-	0.1未満	0.02未満
11	9月25日	7.4	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.002	-	-	0.1未満	0.02未満
12	10月9日	7.3	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.002	-	-	0.1未満	0.02未満
13	10月23日	7.5	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.002	-	-	0.1未満	0.02未満
14	11月6日	7.2	1	-	0.0042	0.005未満	-	0.002	-	-	0.1未満	0.02未満
15	11月20日	7.2	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
16	12月4日	7.0	8	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.002	-	-	0.1未満	0.02未満
17	12月18日	7.2	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
18	1月8日	7.4	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.002	-	-	0.1未満	0.02未満
19	1月22日	7.3	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
20	2月5日	7.4	1未満	-	0.1100	0.005未満	-	0.004	-	-	0.1未満	0.02未満
21	2月19日	7.2	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
22	3月5日	7.3	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
23	3月19日	7.2	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.002	-	-	0.1未満	0.02未満

※2月5日にカドミウムが高い値を示したのは、湯水に伴う外的要因によるものと考えられます。

# 長江川周辺地域の農業用水水質調査結果

## ③溝添川

回数	分析項目	水素イオン濃度(pH)	浮遊物質(SS)	溶存酸素	カドミウム	鉛	六価クロム	ひ素	総水銀	セレン	ふっ素	ほう素
	環境基準	6.5~8.5	25mg/L以下	7.5mg/L以上	0.003mg/L以下	0.01mg/L以下	0.05mg/L以下	0.01mg/L以下	0.0005mg/L以下	0.01mg/L以下	0.8mg/L以下	1mg/L以下
	農業用水基準	6.0~7.5	100mg/L以下	5mg/L以上	-	0.5mg/L以下	-	0.05mg/L以下	-	-	-	-
1	4月30日	7.6	1未満	9.6	0.0003未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.8未満	0.1未満
2	5月21日	7.5	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.004	-	-	0.1未満	0.02未満
3	6月5日	7.5	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
4	6月19日	7.1	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
5	7月4日	7.2	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
6	7月17日	7.6	7	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.002	-	-	0.1未満	0.02未満
7	7月31日	7.4	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.002	-	-	0.1未満	0.02未満
8	8月15日	7.3	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
9	8月28日	7.8	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.002	-	-	0.1未満	0.02未満
10	9月11日	7.3	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
11	9月25日	7.4	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
12	10月9日	7.4	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
13	10月23日	7.8	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
14	11月6日	7.6	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.002	-	-	0.1未満	0.02未満
15	11月20日	7.5	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
16	12月4日	7.1	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
17	12月18日	7.4	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
18	1月8日	7.5	1	-	0.0006	0.005未満	-	0.003	-	-	0.1未満	0.02未満
19	1月22日	7.5	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
20	2月5日	7.5	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.003	-	-	0.1未満	0.02未満
21	2月19日	7.2	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
22	3月5日	7.4	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
23	3月19日	7.4	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満

# 長江川周辺地域の農業用水水質調査結果

## ④葉広田川

回数	分析項目	水素イオン濃度(pH)	浮遊物質質量(SS)	溶存酸素	カドミウム	鉛	六価クロム	ひ素	総水銀	セレン	ふっ素	ほう素
	環境基準	6.5~8.5	25mg/L以下	7.5mg/L以上	0.003mg/L以下	0.01mg/L以下	0.05mg/L以下	0.01mg/L以下	0.0005mg/L以下	0.01mg/L以下	0.8mg/L以下	1mg/L以下
	農業用水基準	6.0~7.5	100mg/L以下	5mg/L以上	-	0.5mg/L以下	-	0.05mg/L以下	-	-	-	-
1	4月30日	7.4	1未満	10.1	0.0003未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.8未満	0.1未満
2	5月21日	7.3	11	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.003	-	-	0.1未満	0.02未満
3	6月5日	7.1	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02
4	6月19日	6.8	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
5	7月4日	6.9	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
6	7月17日	7.0	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
7	7月31日	6.9	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
8	8月15日	6.7	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
9	8月28日	6.8	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
10	9月11日	6.8	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
11	9月25日	6.9	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.002	-	-	0.1未満	0.02未満
12	10月9日	7.0	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
13	10月23日	7	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
14	11月6日	7.4	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.003	-	-	0.1未満	0.02未満
15	11月20日	7.3	5	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.002	-	-	0.1未満	0.02未満
16	12月4日	6.9	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
17	12月18日	7.2	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.002	-	-	0.1未満	0.02未満
18	1月8日	7.0	9	-	0.0010	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02
19	1月22日	7.3	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.002	-	-	0.1未満	0.02未満
20	2月5日	7.2	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
21	2月19日	7.2	5	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.004	-	-	0.1未満	0.02未満
22	3月5日	7.4	12	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.002	-	-	0.1未満	0.02未満
23	3月19日	7.3	6	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.002	-	-	0.1未満	0.02未満

## 長江川周辺地域の農業用水水質調査結果

### ⑤運迫川

回数	分析項目	水素イオン濃度(pH)	浮遊物質量(SS)	溶存酸素	カドミウム	鉛	六価クロム	ひ素	総水銀	セレン	ふっ素	ほう素
	環境基準	6.5～8.5	25mg/L以下	7.5mg/L以上	0.003mg/L以下	0.01mg/L以下	0.05mg/L以下	0.01mg/L以下	0.0005mg/L以下	0.01mg/L以下	0.8mg/L以下	1mg/L以下
	農業用水基準	6.0～7.5	100mg/L以下	5mg/L以上	-	0.5mg/L以下	-	0.05mg/L以下	-	-	-	-
1	4月30日	7.3	4	10.0	0.0003未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.8未満	0.1未満
2	5月21日	7.0	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
3	6月5日	7.1	4	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
4	6月19日	6.7	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
5	7月4日	6.9	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
6	7月17日	6.8	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
7	7月31日	6.7	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02
8	8月15日	6.6	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
9	8月28日	6.7	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02
10	9月11日	6.8	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
11	9月25日	6.8	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02
12	10月9日	6.7	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02
13	10月23日	6.9	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02
14	11月6日	6.9	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02
15	11月20日	6.9	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
16	12月4日	6.9	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
17	12月18日	6.9	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.002未満
18	1月8日	6.9	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02
19	1月22日	7.0	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
20	2月5日	7.1	1未満	-	0.2500	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
21	2月19日	6.9	4	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
22	3月5日	7.1	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
23	3月19日	6.9	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満

※2月5日にカドミウムが高い値を示したのは、湯水に伴う外的要因によるものと考えられます。

## 長江川周辺地域の農業用水水質調査結果

### ⑥入佐原ため池

回数	分析項目	水素イオン濃度(pH)	浮遊物質(SS)	溶存酸素	カドミウム	鉛	六価クロム	ひ素	総水銀	セレン	ふっ素	ほう素
	環境基準	6.5~8.5	25mg/L以下	7.5mg/L以上	0.003mg/L以下	0.01mg/L以下	0.05mg/L以下	0.01mg/L以下	0.0005mg/L以下	0.01mg/L以下	0.8mg/L以下	1mg/L以下
	農業用水基準	6.0~7.5	100mg/L以下	5mg/L以上	-	0.5mg/L以下	-	0.05mg/L以下	-	-	-	-
1	4月30日	7.6	2	10.3	0.0003未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.8未満	0.1未満
2	5月21日	6.9	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1	0.02
3	6月5日	7.6	-	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1	0.03
4	6月19日	7.4	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02
5	7月4日	7.1	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
6	7月17日	7.3	4	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02
7	7月31日	7.4	7	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1	0.02
8	8月15日	7.2	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1	0.02
9	8月28日	7.5	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1	0.03
10	9月11日	7.4	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1	0.03
11	9月25日	7.5	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1	0.03
12	10月9日	7.1	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02
13	10月23日	7.4	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1	0.03
14	11月6日	7.2	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02
15	11月20日	7.4	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02
16	12月4日	6.9	5	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
17	12月18日	6.9	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1	0.03
18	1月8日	7.0	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1	0.03
19	1月22日	7.0	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02
20	2月5日	7.2	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1	0.03
21	2月19日	7.2	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02
22	3月5日	7.2	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02
23	3月19日	7.2	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満

# 長江川周辺地域の農業用水水質調査結果

## ⑦西境川(上流)

回数	分析項目	水素イオン濃度(pH)	浮遊物質(SS)	溶存酸素	カドミウム	鉛	六価クロム	ひ素	総水銀	セレン	ふっ素	ほう素
	環境基準	6.5~8.5	25mg/L以下	7.5mg/L以上	0.003mg/L以下	0.01mg/L以下	0.05mg/L以下	0.01mg/L以下	0.0005mg/L以下	0.01mg/L以下	0.8mg/L以下	1mg/L以下
	農業用水基準	6.0~7.5	100mg/L以下	5mg/L以上	-	0.5mg/L以下	-	0.05mg/L以下	-	-	-	-
1	4月30日	7.2	1未満	9.4	0.0003未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.8未満	0.1未満
2	5月21日	7.1	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
3	6月5日	7.3	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
4	6月19日	7.1	2	-	0.0009	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1	0.02未満
5	7月4日	7.1	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
6	7月17日	7.1	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
7	7月31日	7.1	2	-	0.0025	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
8	8月15日	6.9	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
9	8月28日	7.1	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
10	9月11日	6.9	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
11	9月25日	7.2	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
12	10月9日	7.1	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
13	10月23日	7.2	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
14	11月6日	7.2	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
15	11月20日	7.1	5	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
16	12月4日	7.0	4	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
17	12月18日	7.1	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
18	1月8日	7.1	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
19	1月22日	7.1	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
20	2月5日	7.1	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
21	2月19日	7.0	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
22	3月5日	7.1	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
23	3月19日	7.0	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満

## 長江川周辺地域の農業用水水質調査結果

### ⑧竹島ため池

回数	分析項目	水素イオン濃度(pH)	浮遊物質(SS)	溶存酸素	カドミウム	鉛	六価クロム	ひ素	総水銀	セレン	ふっ素	ほう素
	環境基準	6.5~8.5	25mg/L以下	7.5mg/L以上	0.003mg/L以下	0.01mg/L以下	0.05mg/L以下	0.01mg/L以下	0.0005mg/L以下	0.01mg/L以下	0.8mg/L以下	1mg/L以下
	農業用水基準	6.0~7.5	100mg/L以下	5mg/L以上	-	0.5mg/L以下	-	0.05mg/L以下	-	-	-	-
1	4月30日	6.9	4	8.5	0.0003未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.8未満	0.1未満
2	5月21日	6.5	7	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
3	6月5日	6.8	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
4	6月19日	6.5	5	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
5	7月4日	6.7	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
6	7月17日	6.7	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
7	7月31日	6.9	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
8	8月15日	6.6	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
9	8月28日	6.7	9	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
10	9月11日	6.7	5	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
11	9月25日	6.7	4	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
12	10月9日	6.7	4	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
13	10月23日	6.8	4	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
14	11月6日	6.7	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
15	11月20日	6.6	5	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
16	12月4日	6.5	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
17	12月18日	6.6	5	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
18	1月8日	6.6	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
19	1月22日	6.7	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
20	2月5日	6.7	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
21	2月19日	6.5	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
22	3月5日	6.6	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
23	3月19日	6.5	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満



## 長江川周辺地域の農業用水水質調査結果

### ⑨弁財天池

回数	分析項目	水素イオン濃度(pH)	浮遊物質濃度(SS)	溶存酸素	カドミウム	鉛	六価クロム	ひ素	総水銀	セレン	ふっ素	ほう素
	環境基準	6.5~8.5	25mg/L以下	7.5mg/L以上	0.003mg/L以下	0.01mg/L以下	0.05mg/L以下	0.01mg/L以下	0.0005mg/L以下	0.01mg/L以下	0.8mg/L以下	1mg/L以下
	農業用水基準	6.0~7.5	100mg/L以下	5mg/L以上	-	0.5mg/L以下	-	0.05mg/L以下	-	-	-	-
1	4月30日	7.0	1未満	9.2	0.0003未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.8未満	0.1未満
2	5月21日	6.9	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.06
3	6月5日	7.1	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.11
4	6月19日	6.9	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.17
5	7月4日	7.0	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.17
6	7月17日	6.8	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.20
7	7月31日	6.8	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.21
8	8月15日	6.8	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.22
9	8月28日	6.8	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.19
10	9月11日	6.8	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.20
11	9月25日	6.8	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.23
12	10月9日	6.8	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.34
13	10月23日	6.9	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.16
14	11月6日	6.9	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.25
15	11月20日	7.0	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.25
16	12月4日	6.8	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.17
17	12月18日	6.9	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.23
18	1月8日	6.9	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.18
19	1月22日	7.0	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.18
20	2月5日	6.9	1未満	-	0.0081	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.15
21	2月19日	7.0	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.20
22	3月5日	6.9	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.17
23	3月19日	7.0	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.17

※2月5日にカドミウムが高い値を示したのは、湯水に伴う外的要因によるものと考えられます。

# 長江川周辺地域の農業用水水質調査結果

## ⑩浜川原(南)

回数	分析項目	水素イオン濃度(pH)	浮遊物質質量(SS)	溶存酸素	カドミウム	鉛	六価クロム	ひ素	総水銀	セレン	ふっ素	ほう素
	環境基準	6.5~8.5	25mg/L以下	7.5mg/L以上	0.003mg/L以下	0.01mg/L以下	0.05mg/L以下	0.01mg/L以下	0.0005mg/L以下	0.01mg/L以下	0.8mg/L以下	1mg/L以下
	農業用水基準	6.0~7.5	100mg/L以下	5mg/L以上	-	0.5mg/L以下	-	0.05mg/L以下	-	-	-	-
1	5月1日	7.2	1未満	9.9	0.0003未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.8未満	0.1未満
2	5月21日	7.3	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.004	-	-	0.1未満	0.03
3	6月5日	7.4	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.003	-	-	0.1	0.02
4	6月19日	7.2	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.003	-	-	0.1未満	0.02
5	7月4日	7.2	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
6	7月17日	7.0	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
7	7月31日	7.0	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
8	8月15日	6.8	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
9	8月28日	6.9	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
10	9月11日	7.0	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
11	9月25日	7.1	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02
12	10月9日	6.9	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02
13	10月23日	7.0	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
14	11月6日	7.0	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
15	11月20日	7.0	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
16	12月4日	6.9	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
17	12月18日	7.0	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02
18	1月8日	7.1	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02
19	1月22日	7.1	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
20	2月5日	7.2	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.002	-	-	0.1未満	0.02
21	2月19日	7.1	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.002	-	-	0.1未満	0.02
22	3月5日	7.2	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.002	-	-	0.1未満	0.02
23	3月19日	7.1	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.003	-	-	0.1未満	0.02

# 長江川周辺地域の農業用水水質調査結果

## ⑪浜川原(北)

回数	分析項目	水素イオン濃度(pH)	浮遊物質(SS)	溶存酸素	カドミウム	鉛	六価クロム	ひ素	総水銀	セレン	ふっ素	ほう素
	環境基準	6.5~8.5	25mg/L以下	7.5mg/L以上	0.003mg/L以下	0.01mg/L以下	0.05mg/L以下	0.01mg/L以下	0.0005mg/L以下	0.01mg/L以下	0.8mg/L以下	1mg/L以下
	農業用水基準	6.0~7.5	100mg/L以下	5mg/L以上	-	0.5mg/L以下	-	0.05mg/L以下	-	-	-	-
1	5月1日	7.4	1未満	9.5	0.0003未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.8未満	0.1未満
2	5月21日	7.1	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
3	6月5日	7.6	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.002	-	-	0.1未満	0.02未満
4	6月19日	7.3	5	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.002	-	-	0.1未満	0.02未満
5	7月4日	7.6	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
6	7月17日	7.5	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
7	7月31日	7.5	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
8	8月15日	7.3	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
9	8月28日	7.5	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
10	9月11日	7.4	5	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
11	9月25日	7.5	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
12	10月9日	7.5	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
13	10月23日	7.6	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
14	11月6日	7.5	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
15	11月20日	7.5	5	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
16	12月4日	7.3	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
17	12月18日	7.4	7	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
18	1月8日	7.6	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
19	1月22日	7.6	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
20	2月5日	7.6	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
21	2月19日	7.4	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
22	3月5日	7.5	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
23	3月19日	7.3	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満

# 長江川周辺地域の農業用水水質調査結果

## ⑫長谷川

回数	分析項目	水素イオン濃度(pH)	浮遊物質質量(SS)	溶存酸素	カドミウム	鉛	六価クロム	ひ素	総水銀	セレン	ふっ素	ほう素
	環境基準	6.5~8.5	25mg/L以下	7.5mg/L以上	0.003mg/L以下	0.01mg/L以下	0.05mg/L以下	0.01mg/L以下	0.0005mg/L以下	0.01mg/L以下	0.8mg/L以下	1mg/L以下
	農業用水基準	6.0~7.5	100mg/L以下	5mg/L以上	-	0.5mg/L以下	-	0.05mg/L以下	-	-	-	-
1	5月1日	7.7	1未満	9.2	0.0003未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.8未満	0.1未満
2	5月21日	7.6	6	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02
3	6月5日	7.7	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02
4	6月19日	7.5	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02
5	7月4日	7.5	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
6	7月17日	7.4	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02
7	7月31日	7.6	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02
8	8月15日	7.3	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02
9	8月28日	7.6	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02
10	9月11日	7.6	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02
11	9月25日	7.6	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02
12	10月9日	7.7	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02
13	10月23日	7.7	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02
14	11月6日	7.7	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02
15	11月20日	7.7	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02
16	12月4日	7.5	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02
17	12月18日	7.6	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02
18	1月8日	7.8	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02
19	1月22日	7.7	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
20	2月5日	7.7	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.002	-	-	0.1未満	0.02
21	2月19日	7.7	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02
22	3月5日	7.7	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
23	3月19日	7.6	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02

# 長江川周辺地域の農業用水水質調査結果

## ⑬川内ため池

回数	分析項目	水素イオン濃度(pH)	浮遊物質量(SS)	溶存酸素	カドミウム	鉛	六価クロム	ひ素	総水銀	セレン	ふっ素	ほう素
	環境基準	6.5~8.5	25mg/L以下	7.5mg/L以上	0.003mg/L以下	0.01mg/L以下	0.05mg/L以下	0.01mg/L以下	0.0005mg/L以下	0.01mg/L以下	0.8mg/L以下	1mg/L以下
	農業用水基準	6.0~7.5	100mg/L以下	5mg/L以上	-	0.5mg/L以下	-	0.05mg/L以下	-	-	-	-
1	5月2日	6.8	2	6.8	0.0003未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.8未満	0.1未満
2	5月29日	7.1	9	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
3	6月12日	7.2	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
4	6月26日	6.3	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
5	7月10日	6.5	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
6	7月24日	6.4	4	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
7	8月7日	6.2	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
8	8月21日	6.6	4	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
9	9月4日	6.5	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
10	9月18日	6.6	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
11	10月2日	6.7	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
12	10月16日	6.8	9	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
13	10月30日	7.1	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
14	11月13日	6.7	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
15	11月27日	7.0	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
16	12月11日	6.8	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
17	12月25日	7.0	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
18	1月15日	7.0	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
19	1月29日	7.0	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
20	2月12日	7.0	5	-	0.0009	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
21	2月26日	6.9	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
22	3月12日	6.9	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
23	3月26日	6.8	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満

# 長江川周辺地域の農業用水水質調査結果

## ⑭妙木ため池

回数	分析項目	水素イオン濃度(pH)	浮遊物質質量(SS)	溶存酸素	カドミウム	鉛	六価クロム	ひ素	総水銀	セレン	ふっ素	ほう素
	環境基準	6.5~8.5	25mg/L以下	7.5mg/L以上	0.003mg/L以下	0.01mg/L以下	0.05mg/L以下	0.01mg/L以下	0.0005mg/L以下	0.01mg/L以下	0.8mg/L以下	1mg/L以下
	農業用水基準	6.0~7.5	100mg/L以下	5mg/L以上	-	0.5mg/L以下	-	0.05mg/L以下	-	-	-	-
1	5月2日	6.9	1	7.5	0.0003未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.8未満	0.1未満
2	5月29日	7.2	8	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
3	6月12日	7.6	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
4	6月26日	6.8	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
5	7月10日	6.7	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
6	7月24日	6.8	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
7	8月7日	7.1	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
8	8月21日	6.8	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
9	9月4日	6.9	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
10	9月18日	6.9	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
11	10月2日	6.8	7	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
12	10月16日	7.0	4	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
13	10月30日	7.0	7	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
14	11月13日	6.7	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
15	11月27日	6.9	6	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
16	12月11日	6.8	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
17	12月25日	6.8	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
18	1月15日	6.8	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
19	1月29日	6.9	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
20	2月12日	6.9	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
21	2月26日	6.9	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
22	3月12日	7.0	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
23	3月26日	7.0	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満

# 長江川周辺地域の農業用水水質調査結果

## ⑮中浦ため池

回数	分析項目	水素イオン濃度(pH)	浮遊物質(SS)	溶存酸素	カドミウム	鉛	六価クロム	ひ素	総水銀	セレン	ふっ素	ほう素
	環境基準	6.5~8.5	25mg/L以下	7.5mg/L以上	0.003mg/L以下	0.01mg/L以下	0.05mg/L以下	0.01mg/L以下	0.0005mg/L以下	0.01mg/L以下	0.8mg/L以下	1mg/L以下
	農業用水基準	6.0~7.5	100mg/L以下	5mg/L以上	-	0.5mg/L以下	-	0.05mg/L以下	-	-	-	-
1	5月2日	6.8	6	7.5	0.0003未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.8未満	0.1未満
2	5月29日	6.9	10	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
3	6月12日	7.1	5	-	0.0019	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
4	6月26日	6.8	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
5	7月10日	6.7	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
6	7月24日	6.9	7	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
7	8月7日	6.9	7	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
8	8月21日	6.8	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
9	9月4日	6.8	6	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
10	9月18日	7.1	7	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
11	10月2日	6.9	8	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
12	10月16日	7.1	5	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
13	10月30日	7.0	7	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
14	11月13日	6.8	4	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
15	11月27日	6.7	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
16	12月11日	6.7	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
17	12月25日	6.7	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
18	1月15日	6.7	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
19	1月29日	6.8	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
20	2月12日	6.8	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
21	2月26日	6.7	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
22	3月12日	6.9	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
23	3月26日	6.8	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満

# 長江川周辺地域の農業用水水質調査結果

## ⑬中央耕地配水槽

回数	分析項目	水素イオン濃度(pH)	浮遊物質質量(SS)	溶存酸素	カドミウム	鉛	六価クロム	ひ素	総水銀	セレン	ふっ素	ほう素
	環境基準	6.5~8.5	25mg/L以下	7.5mg/L以上	0.003mg/L以下	0.01mg/L以下	0.05mg/L以下	0.01mg/L以下	0.0005mg/L以下	0.01mg/L以下	0.8mg/L以下	1mg/L以下
	農業用水基準	6.0~7.5	100mg/L以下	5mg/L以上	-	0.5mg/L以下	-	0.05mg/L以下	-	-	-	-
1	5月3日	7.4	3	9.6	0.0003未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.8未満	0.1未満
2	5月29日	7.5	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.07
3	6月12日	7.6	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.12
4	6月26日	7.1	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.1
5	7月10日	7.1	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.15
6	7月24日	7.3	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.19
7	8月7日	7.3	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.17
8	8月21日	7.4	9	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.20
9	9月4日	7.4	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.21
10	9月18日	7.2	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.21
11	10月2日	7.3	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.18
12	10月16日	7.5	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.20
13	10月30日	7.5	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.15
14	11月13日	7.6	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.17
15	11月27日	7.9	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.15
16	12月11日	7.2	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.16
17	12月25日	7.5	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.16
18	1月15日	7.4	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.13
19	1月29日	7.3	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.14
20	2月12日	7.4	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.17
21	2月26日	7.5	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.12
22	3月12日	7.5	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.12
23	3月26日	7.9	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.10



# 長江川周辺地域の農業用水水質調査結果

## ⑰池牟礼川

回数	分析項目	水素イオン濃度(pH)	浮遊物質(SS)	溶存酸素	カドミウム	鉛	六価クロム	ひ素	総水銀	セレン	ふっ素	ほう素
	環境基準	6.5~8.5	25mg/L以下	7.5mg/L以上	0.003mg/L以下	0.01mg/L以下	0.05mg/L以下	0.01mg/L以下	0.0005mg/L以下	0.01mg/L以下	0.8mg/L以下	1mg/L以下
	農業用水基準	6.0~7.5	100mg/L以下	5mg/L以上	-	0.5mg/L以下	-	0.05mg/L以下	-	-	-	-
1	5月6日	7.4	4	9.4	0.0003未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.8未満	0.1未満
2	5月29日	7.4	4	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.008	-	-	0.1	0.02未満
3	6月12日	7.5	8	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.007	-	-	0.1未満	0.02未満
4	6月26日	6.7	12	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.003	-	-	0.1未満	0.02未満
5	7月10日	6.9	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.006	-	-	0.1未満	0.02未満
6	7月24日	7.3	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.015	-	-	0.1未満	0.02未満
7	8月7日	7.2	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.008	-	-	0.1	0.02未満
8	8月21日	7.3	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.015	-	-	0.1	0.02未満
9	9月4日	7.3	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.014	-	-	0.1	0.02未満
10	9月18日	7.3	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.013	-	-	0.1	0.02未満
11	10月2日	7.2	4	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.006	-	-	0.1未満	0.02未満
12	10月16日	7.3	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.011	-	-	0.1未満	0.02未満
13	10月30日	7.4	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.008	-	-	0.1未満	0.02未満
14	11月13日	7.2	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.006	-	-	0.1未満	0.02未満
15	11月27日	7.3	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.007	-	-	0.1未満	0.02未満
16	12月11日	7.2	4	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.006	-	-	0.1未満	0.02未満
17	12月25日	7.3	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.005	-	-	0.1	0.02未満
18	1月15日	7.2	6	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.004	-	-	0.1未満	0.02未満
19	1月29日	7.3	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.005	-	-	0.1未満	0.02未満
20	2月12日	7.3	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.005	-	-	0.1	0.02未満
21	2月26日	7.2	1	-	0.0092	0.005未満	-	0.005	-	-	0.1未満	0.02未満
22	3月12日	7.3	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.004	-	-	0.1未満	0.02未満
23	3月26日	7.2	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.005	-	-	0.1未満	0.02未満

# 長江川周辺地域の農業用水水質調査結果

## ⑱ 亀沢(西)

回数	分析項目	水素イオン濃度(pH)	浮遊物質質量(SS)	溶存酸素	カドミウム	鉛	六価クロム	ひ素	総水銀	セレン	ふっ素	ほう素
	環境基準	6.5~8.5	25mg/L以下	7.5mg/L以上	0.003mg/L以下	0.01mg/L以下	0.05mg/L以下	0.01mg/L以下	0.0005mg/L以下	0.01mg/L以下	0.8mg/L以下	1mg/L以下
	農業用水基準	6.0~7.5	100mg/L以下	5mg/L以上	-	0.5mg/L以下	-	0.05mg/L以下	-	-	-	-
1	5月7日	7.0	4	9.4	0.0003未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.8未満	0.1未満
2	5月29日	7.3	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
3	6月12日	7.4	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
4	6月26日	6.5	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
5	7月10日	5.8	3	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
6	7月24日	7.3	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
7	8月7日	7.3	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
8	8月21日	7.4	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
9	9月4日	6.5	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
10	9月18日	6.8	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
11	10月2日	6.6	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
12	10月16日	6.8	4	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
13	10月30日	6.9	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
14	11月13日	7.2	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
15	11月27日	6.8	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
16	12月11日	6.7	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
17	12月25日	6.9	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
18	1月15日	6.7	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
19	1月29日	6.8	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
20	2月12日	6.8	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
21	2月26日	6.7	1未満	-	0.0025	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
22	3月12日	6.9	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
23	3月26日	6.8	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満

# 長江川周辺地域の農業用水水質調査結果

## ⑱西境川(下流)

回数	分析項目	水素イオン濃度(pH)	浮遊物質(SS)	溶存酸素	カドミウム	鉛	六価クロム	ひ素	総水銀	セレン	ふっ素	ほう素
	環境基準	6.5~8.5	25mg/L以下	7.5mg/L以上	0.003mg/L以下	0.01mg/L以下	0.05mg/L以下	0.01mg/L以下	0.0005mg/L以下	0.01mg/L以下	0.8mg/L以下	1mg/L以下
	農業用水基準	6.0~7.5	100mg/L以下	5mg/L以上	-	0.5mg/L以下	-	0.05mg/L以下	-	-	-	-
1	5月7日	7.2	2	9.1	0.0003未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.8未満	0.1未満
2	5月29日	7.5	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02
3	6月12日	7.5	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.05
4	6月26日	6.8	20	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
5	7月10日	6.8	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02
6	7月24日	7.2	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.05
7	8月7日	7.2	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.05
8	8月21日	7.3	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.05
9	9月4日	7.2	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.06
10	9月18日	7.1	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.08
11	10月2日	7.0	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02
12	10月16日	7.2	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.03
13	10月30日	7.3	10	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
14	11月13日	7.1	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
15	11月27日	7.1	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
16	12月11日	7.0	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
17	12月25日	7.1	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
18	1月15日	7.1	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
19	1月29日	7.1	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.06
20	2月12日	7.0	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
21	2月26日	7.1	1未満	-	0.0097	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
22	3月12日	7.1	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
23	3月26日	7.1	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満

## 長江川周辺地域の農業用水水質調査結果

### ㊸柳水流(用水)

回数	分析項目	水素イオン濃度(pH)	浮遊物質(SS)	溶存酸素	カドミウム	鉛	六価クロム	ひ素	総水銀	セレン	ふっ素	ほう素
	環境基準	6.5~8.5	25mg/L以下	7.5mg/L以上	0.003mg/L以下	0.01mg/L以下	0.05mg/L以下	0.01mg/L以下	0.0005mg/L以下	0.01mg/L以下	0.8mg/L以下	1mg/L以下
	農業用水基準	6.0~7.5	100mg/L以下	5mg/L以上	-	0.5mg/L以下	-	0.05mg/L以下	-	-	-	-
1	5月7日	7.3	2	9.3	0.0003未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.8未満	0.1未満
2	5月29日	7.5	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
3	6月12日	7.6	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
4	6月26日	7.0	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
5	7月10日	7.1	1	-	0.019	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
6	7月24日	7.3	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
7	8月7日	7.4	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
8	8月21日	7.4	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
9	9月4日	7.6	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
10	9月18日	7.5	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
11	10月2日	7.4	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
12	10月16日	7.5	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
13	10月30日	7.6	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
14	11月13日	7.4	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
15	11月27日	7.4	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
16	12月11日	7.4	2	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.002未満
17	12月25日	7.5	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
18	1月15日	7.5	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
19	1月29日	7.3	1	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
20	2月12日	7.4	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
21	2月26日	7.4	1未満	-	0.0075	0.005未満	-	0.001	-	-	0.1未満	0.02未満
22	3月12日	7.3	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満
23	3月26日	7.4	1未満	-	0.0005未満	0.005未満	-	0.001未満	-	-	0.1未満	0.02未満